

MEKON

EINFACH SICHER. EINFACH GUT.




Unsere Drehflügeltore

Sichere, individuelle Zugangslösungen für Privatgrundstücke und Gewerbe

- Individuelle Maßanpassung an örtliche Gegebenheiten wie z.B. Schräganpassung
- Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Durchgreifschutz, Panikverriegelung, Zutrittskontrolle
- Objektbezogene Sonderlösungen wie z.B. Hebebeschläge, Torfüllungen, symmetrische / asymmetrische Torvarianten
- Optimale Ergänzung zum MEKON Zaunsortiment in Form und Farbe
- Unterschiedliche Torsysteme in leichter und schwerer Bauweise

Unsere Drehflügel Tore




Zweckmäßig und natürlich, sicher und leicht: MEKON Drehflügel Tore Economy einflügelig

Unsere einflügeligen Economy Tore sind einladende, einfach an unterschiedliche Zaunsysteme anzuschließende Zutritts-elemente, die sich harmonisch in den Zaunverlauf einfügen - egal ob als Grundstücks- oder Gartentore. Wirtschaftlich in der Anschaffung, leicht im Handling - Economy eben!

Einflügelige Drehtore zählen zu unserem Standardsortiment und sind in den Ausführungen Vollbad-feuerverzinkt, moosgrün RAL 6005 und anthrazit RAL 7016 kurzfristig erhältlich. Tore in anderen RAL- oder Sonderfarben sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar. Übrigens...bei unseren Economy Einflüglern lässt sich die Öffnungsrichtung noch während der Montage festlegen.

Technische Daten

Lichte Weite 980 mm
für Zaunhöhen von 630 mm bis 2030 mm
Sondermaße auf Anfrage



MEKON Drehflügel Tore Economy zweiflügelig

Wenn bei der Einfriedung eines Grundstücks viel Platz zur Verfügung steht und z.B. ein leichtes Hoftor mit großer Durchgangsbreite gefragt ist, dann sollten Sie sich für ein zweiflügeliges Economy Tor entscheiden.

Genau wie bei unseren Einflüglern besteht auch das zweiflügelige Economy Tor aus Doppelstabmatten mit seitlich angeschweißten Quadratrohren, einem Aluminium-Schlosskasten, einer Drücker-Garnitur und einem zusätzlichen Bodenriegel. Torpfosten werden mit Abdeckkappe und Zaunanschlussverbindern geliefert. Natürlich sind auch unsere Zweiflüglern Vollbad-feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL-Farben lieferbar. Und noch eine Besonderheit... MEKON Drehflügel Tore Economy gibt es optional auch mit eingeschweißten Kreis- oder Karoornamenten bzw. mit aufgesetztem Bogen.

Technische Daten

Lichte Weiten von 1500 mm bis 4000 mm
für Zaunhöhen von 630 mm bis 2030 mm
Sondermaße auf Anfrage


Individuell und vielseitig, widerstandsfähig und robust: MEKON Drehflügeltore Classic einflügelig

Individuell auf Kundenwünsche zugeschnitten ...das ist das charakteristische Merkmal unserer Drehflügeltore Classic. Angepasst an bauseitige Maßvorgaben, werden diese - mit einem umlaufendem Rahmen versehenen - Tore für die unterschiedlichsten Zielgruppen und Einsatzzwecke gefertigt. Besonders dann, wenn hohe Qualitätsanforderungen und spezielle Lösungen gefragt sind, finden Classic Tore ihren Einsatz: zum Beispiel als Zugänge von Freizeitanlagen, Ferienparks, Sportstätten, Schulen, Kindergärten, Industriebetrieben und vielen anderen Terrains, bei denen standfeste Sicherheit von größter Bedeutung ist.

Unsere Classic Serie bietet eine große Ausstattungsvielfalt mit zahlreichen technischen Vorteilen. Die Tore werden nach bauseitigen Vorgaben aus Profilstahlrohr gefertigt und nach der Herstellung Vollbad-feuerverzinkt. Durch eine zusätzliche Pulverbeschichtung werden individuelle Farbwünsche nach RAL-Karte erfüllt; die Korrosionsfestigkeit wird nochmals intensiviert.

Technische Daten

Lichte Weiten von 1000 mm bis 5000 mm
für Zaunhöhen von 630 mm bis 2430 mm
Sondermaße auf Anfrage



MEKON Drehflügeltore Classic zweiflügelig

Als symmetrisches oder asymmetrisches Zufahrtstor bietet dieser Tortyp überaus flexible Variationsmöglichkeiten. Je nach Wunsch und Geschmack werden diese Tore fast jedem Kundenanspruch gerecht. Ob mit unterschiedlichen Füllungen, Sichtschutz, Schlossvarianten oder mit zusätzlichem Übersteigschutz - wir tun unser Bestes, um Ihre Wünsche optimal zu erfüllen.

Standardmäßig fertig vormontiert, wird die Zeit für die Endmontage auf der Baustelle auf ein Minimum reduziert. Bei unseren zweiflügeligen Toranlagen wird der Spalt zwischen den Torflügeln durch eine durchgehende Anschlagleiste vollständig von der Tor-Oberkante bis Tor-Unterkante abgedeckt - Aufhebeln ausgeschlossen. Die dreidimensional einstellbaren Scharniere lassen sich stufenlos verstellen; der Öffnungswinkel ist wählbar zwischen 90° und 180°.

Technische Daten

Lichte Weiten von 2000 mm bis 10000 mm
für Zaunhöhen von 630 mm bis 2430 mm
Sondermaße auf Anfrage



Unsere Drehflügel Tore



Neu und ansprechend, praktisch und universell: MEKON Drehflügel Tore Flex-light und Flex-industry

Hier stellt MEKON eine Alternative zum bisherigen Classic-Programm vor: die neuen Drehflügel Tore Flex-light und Flex-industry; ebenfalls ein- und zweiflügelig lieferbar.

Die Besonderheit dieser ansprechenden Torversion liegt in der flexiblen Gestaltung der Öffnungsrichtung bei der Installation, welche sowohl links als auch rechts verwendbar ist. Und ...die Toröffnung bei diesem Modell beträgt 180°. Aufgrund dieses Vorteils sind unsere Flex-Tore insbesondere auch als Lagertore für Händler geeignet.

Wie die anderen MEKON Drehtor-Typen ist auch dieses Tor Vollbad-feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet in sämtlichen RAL-Farben erhältlich.

Bei der leichten Ausführung, dem Tortyp Flex-light, beträgt das umlaufende Torflügelprofil 40/40 mm und das Torpfostenprofil 60/60 mm; bei der schweren Ausführung, dem Tortyp Flex-industry, beläuft sich das Torflügelprofil auf 60/40 mm und das Torpfostenprofil auf 80/80 mm.

Technische Daten wie lichte Weiten und Torhöhen für Ihren speziellen Bedarf bitten wir - zusammen mit Lieferzeiten - entsprechend bei uns anzufragen.

Informieren Sie sich auch über unser Sonder-Torzubehör.

MEKON Metallkonstruktionen GmbH

Märkischer Gewerbepark Rosmart
Rosmarter Allee 30 · D-58762 Altena
Telefon: +49 (0) 23 51 6 63 49 - 0
Fax: +49 (0) 23 51 6 63 49 - 99

Grüner Ring 15 · D-04509 Delitzsch
Telefon: +49 (0) 3 42 02 3 39 8 - 0
Fax: +49 (0) 3 42 02 3 39 8 - 15

info@mekon-online.de
www.mekon-online.de

Technische Änderungen vorbehalten